

## 第 3 章 快速入門

飛騰雖然功能強大，但其使用卻比較簡單，使用者很快就能學會其基本操作。飛騰的使用流程如圖 3.1 所示。




圖 3.1 飛騰的使用流程

本章根據一個製作宣傳招貼的實例，讓使用者快速瞭解飛騰排版的基本流程及其功能。本章製作的宣傳招貼如圖 3.2 所示。此宣傳招貼簡單地介紹了飛騰的最新功能及其應用範圍。從圖中可見，此宣傳招貼使用了 3 幅圖像，並應用了一些文字效果。其背景設置為淺紅色到白色的漸變。為了讓使用者看清效果，此處使用的背景顏色比較淡，實際工作中，可根據需要選擇醒目的顏色，如鮮紅色、黃色，以達到很好的引人注目的效果。

在開始製作宣傳招貼之前，所需的文字和圖像素材都已經準備好了。下面就開始製作。



圖 3.2 宣傳招貼

### 3.1 建立新文件

在飛騰中建立新文件的方法與在其他軟體中的建立新文件的方法類似，其步驟如下：

- (1) 單擊“開始” | “程式集” | Founder | “FIT” | 雙擊桌面上的“飛騰排  
Fit35 版”啟動圖示，啟動飛騰。

注意：若購買的不是全功能版，則看到的是飛騰 (FIT) 3.6。

- (2) 飛騰啓動後，會彈出“版面設置”對話方塊。在該對話方塊中把頁面設置爲 4k，選中“單面印刷”對話盒，如圖 3.3 所示。



圖 3.3 設置版面

- (3) 單擊“版面設置”對話方塊中的“裁切線”按鈕，打開“定義裁接線”對話方塊，進行如圖 3.4 所示的設置。



圖 3.4 定義裁接線

- (4) 兩次單擊“確定”按鈕，進入飛騰的操作介面，如圖 3.5 所示。




圖 3.5 飛騰的操作介面

- (5) 操作介面中顯示的是 4k 的頁面，從外往裏，依次是裁切線、頁面輪廓線、版心線，中間是背景格，如圖 3.6 所示。




圖 3.6 頁面元素介紹

- (6) 單擊“檔案”|“另存新檔”命令，彈出“另存新檔”對話方塊。在“檔案名稱”文字框中輸入“宣傳招貼”，在“儲存於”下拉清單中選擇“欲儲存”目錄，如圖 3.7 所示。



圖 3.7 保存文件

- (7) 單擊“存檔”按鈕，回到飛騰操作介面。單擊功能表欄上的“關閉”按鈕，並閉該文件。此時的介面如圖 3.8 所示。



圖 3.8 關閉飛騰文件後的操作介面

使用者可以隨時打開“宣傳招貼”文件，繼續操作。

## 3.2 排入文字和圖像

建立“宣傳招貼”文件後，下面把文字和圖像素材排入到該文件中，具體步驟如下：


- (1) 單擊如圖 3.8 所示的窗口中的“檔案”|“開啓舊檔”命令，或單擊工具欄中的  按鈕，在彈出的“開啓舊檔”對話方塊中找到“宣傳招貼”文件，單擊“開啓舊檔”按鈕，打開“宣傳招貼”文件。
- (2) 單擊“檔案”|“置入文稿”命令，或按 Ctrl+D 鍵，打開如圖 3.9 所示的對話方塊。



圖 3.9 “置入文稿”對話方塊



- (3) 單擊“預顯”對話盒，可以預先顯示所選文件中的內容。找到所需的文件，此處為 TXT 文件，單擊“排版”按鈕，該對話方塊關閉。在飛騰窗口中，會出現  圖示，在視窗中單擊，會彈出如圖 3.10 所示的對話方塊。



圖 3.10 “預設塊大小”對話方塊

- (4) 此對話方塊用來設置文字塊的大小（文字塊的詳細介紹見第 7 章），此處使用其預設設置，單擊“確定”按鈕，飛騰視窗中會出現一個紅色的方框，方框中有文字，這就是文字塊。文字塊預設處於選中狀態。拖動文字塊的控制點，可以調整文字塊的大小。把滑鼠指標置於文字塊上，當滑鼠指標呈  形狀時，單擊並拖動滑鼠，可以移動文字塊的位置。調整文字塊的大小，並移動文字塊到頁面左下角，如圖 3.11 所示。




圖 3.11 調整並移動文字塊



- (5) 單擊“檔案”|“置入圖像”命令，或單擊按鈕，彈出“置入圖像”對話方塊。選擇需要的圖像，然後單擊“置入圖像”按鈕，版面上出現按鈕，在版面上任意處單擊，即可排入圖像。此圖像很大，按 F7 鍵，在彈出的“塊參數”對話方塊中設置其橫向縮放比和縱向縮放比為 50%，如圖 3.12 所示。也可以拖動圖像的控制點來調整圖像的大小。把圖像拖到版面的左上角，調整後的效果如圖 3.13 所示。



圖 3.12 “塊參數”對話方塊




圖 3.13 調整圖像的大小及位置

- (6) 按步驟(5)的方法，排入其他兩幅圖像，效果如圖 3.14 所示。其中的小馬用來作為項目符號。





圖 3.14 排入 3 幅圖像

- (7) 選擇工具箱中的“文字”工具 ，在頁面中輸入“最新飛騰集成排版系統 3.6 閃亮登場”和“廣泛應用於國內外的報社、雜誌社、出版社、印刷廠和廣告公司”，其字型大小設為 0 號，如圖 3.15 所示。




圖 3.15 輸入文字


### 3.3 設置字體和項目符號

排入文字和圖像後，下面設置文字的字體和段落格式。

#### 3.3.1 設置字體

純文字檔案排入飛騰後，字體和字型大小以飛騰預設的設置顯示。為了美觀，需

要改變文字的字體、字型大小，具體步驟如下：

- (1) 把圖像移至合適的位置，把“最新飛騰集成排版系統 3.6 閃亮登場”移至頁面上方居中的位置。選擇文字工具，拖動滑鼠，選中這一行字，使其反白，在“字體”下拉清單中選擇“方正黑體”，在“字號”下拉清單中選擇 72，如圖 3.16 所示。調整文字塊的寬度，然後單擊工具欄上的“居中”按鈕，效果如圖 3.17 所示。




圖 3.16 設置字體與字型大小



圖 3.17 把文字居中

- (2) 選中“廣泛應用於國內外的報社、雜誌社、出版社、印刷廠和廣告公司”，把其字體設置為“方正黑體”，字型大小設為 11 號。選中“最新功能”，把其字體設為“方正黑體”，字型大小設為 10 號，並把“最新功能”與下面的介紹文字分開。選中介紹最新功能的文字，把其字體設為“方正黑體”，字型大小設為 0 號，效果如圖 3.18 所示。
- (3) 由圖中可見，“廣泛應用於國內外的報社、雜誌社、出版社、印刷廠和廣告公司”的位置偏上，應把其往下移動，使其居於圖像和“最新飛騰集成排版系統 3.6 閃亮登場”的中間。去掉介紹最新功能文字前面的序號，效果如圖 3.19 所示。
- (4) 至此，文字的大小就設置好了。從圖 3.19 中可以看出，介紹最新功能的文字之間行距較小，看上去不是很舒服。3.3.2 小節將改變這種狀態。



圖 3.18 設置其他文字



圖 3.19 移動文字位置

### 3.3.2 加入項目符號

此宣傳招貼中的項目符號是自定義的，圖 3.19 中右側的小馬將用作項目符號，具體步驟如下：

- (1) 把小馬移動到“多人協同網路組版”的左側。小馬壓住了文字。右擊小馬，在彈出的快顯功能表中選擇“圖文互斥”命令，彈出“圖文互斥”對話方塊，選中“圖文相關”單選按鈕，如圖 3.20 所示。




圖 3.20 設置圖文相關

- (2) 調整小馬的尺寸，透過“圖文互斥”對話框中“邊空”修改小馬與文字的距離。



圖 3.21 調整圖文互斥的效果

- (3) 選中小馬，按 Ctrl+Ins 鍵複製，然後按 Shift+Ins 鍵粘貼，飛騰會在原有小馬上覆蓋上另一隻小馬。選中在上面的小馬，拖動滑鼠，把小馬移到“支援 Windows 2000”之前，以同樣的方式，使小馬與“支援 Windows 2000”的位置如圖 3.22 所示。



圖 3.22 複製小馬並調整其位置

- (4) 按照步驟（3）的方法，再複製 4 隻小馬，把它們分別置於其他功能介紹的文字左側，如圖 3.23 所示。



圖 3.23 排列效果

## 3.4 美化版面

宣傳招貼製作到現在，已經有一定的效果了，但還是有一些美中不足，本節介紹如何進行美化。

### 3.4.1 添加背景

下面介紹給宣傳招貼添加背景的步驟：


- (1) 爲了更清楚地看清效果，單擊“顯示”|“背景格”命令，把背景格隱藏。
- (2) 單擊飛騰視窗下方捲動條左側的“左”圖示，切換到主頁。飛騰主頁上的內容將作爲背景出現在所有的普通頁面中。
- (3) 選中工具箱中的“畫矩形”工具，在頁面上畫一個矩形，大小與頁面大小相同或稍大。
- (4) 單擊“版面”|“底紋”命令，在彈出的“底紋”對話方塊中選中“漸變”單選按鈕，如圖 3.24 所示。



圖 3.24 設置漸變

- (5) 單擊對話方塊中的“顏色設置”按鈕，在彈出的“漸變顏色設置”對話方塊的“漸變類型”下拉清單中選擇“單向折線扇形線性”選項，如圖 3.25 所示。




圖 3.25 設置漸變類型

- (6) 單擊對話方塊中的“起始顏色”按鈕，在彈出的對話方塊的列表框中選擇白色 W，單擊“確認”按鈕，返回如圖 3.25 所示的對話方塊。
- (7) 單擊圖 3.25 所示對話方塊中的“終止顏色”按鈕，在彈出對話方塊的列表框中選擇編號為 M100 的紅色，然後單擊“編輯顏色項”按鈕，展開對話方塊。通過展開對話方塊中部的色彩塊調配出一種淡淡的紅色，如圖 3.26 所示。



圖 3.26 選擇終止顏色為淺紅色

- (8) 為了方便下次使用，可在“顏色名”文字框中輸入“M100b”，在展開對話方塊左側的列表框中單擊 M100b，單擊該對話方塊中的“確認”按鈕，回到如圖 3.24 所示的對話方塊。選中 1 單選按鈕，如圖 3.27 所示。

注意：若購買的不是全功能版，則看到的是飛騰 ( FIT ) 3.6。

- (2) 飛騰啓動後，會彈出“版面設置”對話方塊。在該對話方塊中把頁面設置爲 4k，選中“單面印刷”對話盒，如圖 3.3 所示。



圖 3.3 設置版面

- (3) 單擊“版面設置”對話方塊中的“裁切線”按鈕，打開“定義裁接線”對話方塊，進行如圖 3.4 所示的設置。



圖 3.4 定義裁接線

- (4) 兩次單擊“確定”按鈕，進入飛騰的操作介面，如圖 3.5 所示。




圖 3.5 飛騰的操作介面

- (5) 操作介面中顯示的是 4k 的頁面，從外往裏，依次是裁切線、頁面輪廓線、版心線，中間是背景格，如圖 3.6 所示。




圖 3.6 頁面元素介紹

- (6) 單擊“檔案”|“另存新檔”命令，彈出“另存新檔”對話方塊。在“檔案名稱”文字框中輸入“宣傳招貼”，在“儲存於”下拉清單中選擇“欲儲存”目錄，如圖 3.7 所示。



圖 3.7 保存文件

- (7) 單擊“存檔”按鈕，回到飛騰操作介面。單擊功能表欄上的“關閉”按鈕，並閉該文件。此時的介面如圖 3.8 所示。



圖 3.8 關閉飛騰文件後的操作介面

使用者可以隨時打開“宣傳招貼”文件，繼續操作。

## 3.2 排入文字和圖像

建立“宣傳招貼”文件後，下面把文字和圖像素材排入到該文件中，具體步驟如下：


- (1) 單擊如圖 3.8 所示的窗口中的“檔案”|“開啓舊檔”命令，或單擊工具欄中的  按鈕，在彈出的“開啓舊檔”對話方塊中找到“宣傳招貼”文件，單擊“開啓舊檔”按鈕，打開“宣傳招貼”文件。
- (2) 單擊“檔案”|“置入文稿”命令，或按 Ctrl+D 鍵，打開如圖 3.9 所示的對話方塊。



圖 3.9 “置入文稿”對話方塊



- (3) 單擊“預顯”對話盒，可以預先顯示所選文件中的內容。找到所需的文件，此處為 TXT 文件，單擊“排版”按鈕，該對話方塊關閉。在飛騰窗口中，會出現  圖示，在視窗中單擊，會彈出如圖 3.10 所示的對話方塊。



圖 3.10 “預設塊大小”對話方塊

- (4) 此對話方塊用來設置文字塊的大小（文字塊的詳細介紹見第 7 章），此處使用其預設設置，單擊“確定”按鈕，飛騰視窗中會出現一個紅色的方框，方框中有文字，這就是文字塊。文字塊預設處於選中狀態。拖動文字塊的控制點，可以調整文字塊的大小。把滑鼠指標置於文字塊上，當滑鼠指標呈  形狀時，單擊並拖動滑鼠，可以移動文字塊的位置。調整文字塊的大小，並移動文字塊到頁面左下角，如圖 3.11 所示。




圖 3.11 調整並移動文字塊



- (5) 單擊“檔案”|“置入圖像”命令，或單擊按鈕，彈出“置入圖像”對話方塊。選擇需要的圖像，然後單擊“置入圖像”按鈕，版面上出現按鈕，在版面上任意處單擊，即可排入圖像。此圖像很大，按 F7 鍵，在彈出的“塊參數”對話方塊中設置其橫向縮放比和縱向縮放比為 50%，如圖 3.12 所示。也可以拖動圖像的控制點來調整圖像的大小。把圖像拖到版面的左上角，調整後的效果如圖 3.13 所示。



圖 3.12 “塊參數”對話方塊




圖 3.13 調整圖像的大小及位置

- (6) 按步驟(5)的方法，排入其他兩幅圖像，效果如圖 3.14 所示。其中的小馬用來作為項目符號。





圖 3.14 排入 3 幅圖像

- (7) 選擇工具箱中的“文字”工具 ，在頁面中輸入“最新飛騰集成排版系統 3.6 閃亮登場”和“廣泛應用於國內外的報社、雜誌社、出版社、印刷廠和廣告公司”，其字型大小設為 0 號，如圖 3.15 所示。




圖 3.15 輸入文字

### 3.3 設置字體和項目符號

排入文字和圖像後，下面設置文字的字體和段落格式。

#### 3.3.1 設置字體

純文字檔案排入飛騰後，字體和字型大小以飛騰預設的設置顯示。為了美觀，需

要改變文字的字體、字型大小，具體步驟如下：


- (1) 把圖像移至合適的位置，把“最新飛騰集成排版系統 3.6 閃亮登場”移至頁面上方居中的位置。選擇文字工具，拖動滑鼠，選中這一行字，使其反白，在“字體”下拉清單中選擇“方正黑體”，在“字號”下拉清單中選擇 72，如圖 3.16 所示。調整文字塊的寬度，然後單擊工具欄上的“居中”按鈕，效果如圖 3.17 所示。



圖 3.16 設置字體與字型大小



圖 3.17 把文字居中

- (2) 選中“廣泛應用於國內外的報社、雜誌社、出版社、印刷廠和廣告公司”，把其字體設置為“方正黑體”，字型大小設為 11 號。選中“最新功能”，把其字體設為“方正黑體”，字型大小設為 10 號，並把“最新功能”與下面的介紹文字分開。選中介紹最新功能的文字，把其字體設為“方正黑體”，字型大小設為 0 號，效果如圖 3.18 所示。
- (3) 由圖中可見，“廣泛應用於國內外的報社、雜誌社、出版社、印刷廠和廣告公司”的位置偏上，應把其往下移動，使其居於圖像和“最新飛騰集成排版系統 3.6 閃亮登場”的中間。去掉介紹最新功能文字前面的序號，效果如圖 3.19 所示。
- (4) 至此，文字的大小就設置好了。從圖 3.19 中可以看出，介紹最新功能的文字之間行距較小，看上去不是很舒服。3.3.2 小節將改變這種狀態。



圖 3.18 設置其他文字



圖 3.19 移動文字位置

### 3.3.2 加入項目符號

此宣傳招貼中的項目符號是自定義的，圖 3.19 中右側的小馬將用作項目符號，具體步驟如下：

- (1) 把小馬移動到“多人協同網路組版”的左側。小馬壓住了文字。右擊小馬，在彈出的快顯功能表中選擇“圖文互斥”命令，彈出“圖文互斥”對話方塊，選中“圖文相關”單選按鈕，如圖 3.20 所示。




圖 3.20 設置圖文相關

- (2) 調整小馬的尺寸，透過“圖文互斥”對話框中“邊空”修改小馬與文字的距離。



圖 3.21 調整圖文互斥的效果

- (3) 選中小馬，按 Ctrl+Ins 鍵複製，然後按 Shift+Ins 鍵粘貼，飛騰會在原有小馬上覆蓋上另一隻小馬。選中在上面的小馬，拖動滑鼠，把小馬移到“支援 Windows 2000”之前，以同樣的方式，使小馬與“支援 Windows 2000”的位置如圖 3.22 所示。



圖 3.22 複製小馬並調整其位置

- (4) 按照步驟 (3) 的方法，再複製 4 隻小馬，把它們分別置於其他功能介紹的文字左側，如圖 3.23 所示。